Panasonic®

# 取扱説明書

保管用

施工説明付き

## 住宅用照明器具（フロアライト）



## 品番　HGA00100CE

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

## 安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 |
| ⚠ 注意 | 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

| | |
|---|---|
| 🚫 | してはいけない内容です。 |
| ❗ | 実行しなければならない内容です。 |

### ⚠ 警告

**必ず守る**

**●異常を感じた場合、速やかに電源を切る**
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

**●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように注意する**
守らないと、照射物の変色、（ドア・家具・布などの可燃物）火災のおそれがあります。




**必ず守る**

**●ランプは器具表示のものを使用する**
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

**分解禁止**

**●器具を改造したり、部品交換をしない**
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

**禁止**

**●踏み付けたり、物をのせたりしない**
火災、破損によるけがのおそれがあります。

### ⚠ 注意

**必ず守る**

**●照明器具には寿命があります。設置して 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎１年に１回は別紙安全チェックシートに基づき自主点検してください。

**●ランプ交換、お手入れの際は電源を切る**
通電状態で行うと、感電の原因となることがあります。

**●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する**
器具の取り外しには資格が必要です。

**接触禁止**

**●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない**
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

**禁止**

**●温度の高くなるものを器具の真下に置かない**
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

# 施工説明

## 安全上のご注意　必ずお守りください

### ⚠ 警告

#### ■取付面

禁止

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、破損によるけがのおそれがあります。

- 強度のない薄い場所
- 天井面、壁面
- じゅうたん敷き、暖房を施してある床
- 玄関土間など水のかかるおそれのある場所
- 廊下のまん中など踏みやすい場所
- 冠水するおそれのある場所

◎この器具は床面埋め込み専用です。

●特殊な断熱・遮音・防音施工された場所には使用しない
過熱して火災のおそれがあります。

◎ブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及び、マット敷き工法住宅用人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>数値抵抗6.6㎡・K/Wでの断熱施工された場所に使用することができます。

必ず守る

●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付ける
守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。




#### ■壁スイッチ

必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（取り外しには資格が必要です。）

#### ■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●電源線は端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

禁止

●屋内配線の電源、ケーブルなどは器具に接触させない
火災のおそれがあります。

### ⚠ 注意

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

# 各部のなまえと取り付けかた

**安全のため、電源を切ってから行ってください**

**取り付け前のご注意**

取付面に凹凸がある場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、コーキング剤で埋めて平面に仕上げてください。

●取り付けの前に下図の状態にしてください。




付属部品

- 木ネジ(２本)



- 気密シール(２枚)



## 1 床面に埋込穴をあける

- 根太を避けて埋込穴をあける。
- 厚さ12～50㎜の床面に取り付ける。

## 2 端子台に電源線を接続する

- 送り容量は4A以下です。




器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等で解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く。

## 3 本体を埋込穴に入れて固定する

- 本体パッキンが外れていないことを確認する。

**床面の厚みが12～25㎜の場合･･･取付金具で固定します**

①下の位置へずらす ②埋込穴に挿入する ③仮止め状態にする




④本体を押さえながら取付金具を引き上げて確実に固定する

**取付金具の外しかた**




**床面の厚みが25～50㎜の場合･･付属の木ネジで固定します**

①取付金具を本体から取り外す
②木ネジを取付穴を利用して締め付け、本体を確実に固定する




必ず構造用合板の部分に締め付けてください

- 本体パッキンを床面全体に接触させるようにしてください。

## 4 気密シールを本体に貼り付ける

- 本体内面から本体溝部の穴をふさぐように気密シールを２ヶ所に貼り付ける。




- 取付金具を使用している場合も、その上から全体をふさぐようにしてください。

## 5 ランプを取り付ける

## 6 枠を取り付ける

- 取付方法は次ページ「ランプを交換する」参照

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】
- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- ●点灯直後約 10 分間は、明るさや光色が若干変化します。
- ●周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ●ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
- ●器具に水がかかった場合は、すみやかに電源を切り水をふきとってください。
- ●枠 、パネルが傷つくことがあります。掃除機をかけないでください。

【 周 囲 の 影 響 】
- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

## ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ●ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- ●パナソニック製ランプをお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ●ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯は使用できません。

枠の取り付け・取り外し方法

**●取り外しかた**

引き上げる



**●取り付けかた**




①本体パッキン表面のゴミを取りのぞく。

②枠取付バネを本体ツメ部に合わせ枠をまっすぐ押し付ける。

## お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ●明るく安全に使用していただくため、定期的（６ヵ月に1回程度）に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

## 仕 様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

| 使用電圧 | 周波数 | 消費電力 | 付属ランプ |
|---|---|---|---|
| AC100V | 50/60Hz 共用 | 6W | A10 形パルックボールプレミア蛍光灯 (E17) |

● A10 形パルックボールスパイラル蛍光灯 (E17) も使用できます。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット
〒 571−8686 大阪府門真市門真 1048
© Panasonic Corporation 2012-2013
HGA0010CE-T3A2
N0410-021213